

**BAREMA PROVA DISSERTATIVA PARA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM
ENFERMAGEM (Grupo 1 – 09h00 às 09h40)**

Item avaliado	Cumpriu Completamente (2,0)	Cumpriu Parcialmente (1,0)	Não cumpriu (0 – zero)
Confirmar se a cena está segura e utiliza EPI's	Citou que verificou de alguma forma sobre a segurança da cena (presença de animais, pessoas agressivas etc.). + Citou uso de luvas de procedimento e máscara cirúrgica.	Citou que usaria apenas luvas.	Não citou nada sobre segurança da cena. + Não citou nenhum EPI.
Descreve que vai se identificar para os familiares	Identificou-se como técnico(a)/condutor(a) ou disse que é profissional de saúde ou do SAMU.	Não se aplica.	Não se identificou.
Descreve que vai retirar os familiares da cena de forma humanizada para retirar da cena e garantir segurança	Descreve que de alguma forma, sem interromper o atendimento, abordará a família para explicar o que está acontecendo à filha e retirar a mesma da cena.	Não se aplica.	Não descreve que fará abordagem da família. Ou descreve a abordagem de forma invasiva/ostensiva ou de qualquer maneira antiética.
Realiza avaliação de responsividade	Citou que vai iniciar o atendimento testando a responsividade do paciente – tocando e chamando em voz alta. Três itens – falar do teste de responsividade como prioridade, tocar e chamar em voz alta.	Citou apenas que vai realizar o teste de responsividade, mas não descreve como. Ou Citou apenas um dos componentes do teste (tocar ou chamar em voz alta). Ou somente dizer que vai tocar e chamar em voz em alta.	Não avaliar o nível de consciência primeiro.
Iniciar avaliação ABCs - A	Citou que iria avaliar a abertura de via aérea com inspeção e ouvindo os sons.	Citou apenas um dos itens – ver ou ouvir.	Não avaliou a Via Aérea.
Iniciar avaliação ABCs - B	Citou que iria avaliar a respiração do paciente (pelo menos 04 itens): - Simetria - Cor da pele (corado/acianótico)	Citou apenas que iria avaliar e não citou que comunicaria o problema respiratório à Central.	Não avaliou o padrão respiratório. Ou não comunicou à Central e tomou conduta.

	<ul style="list-style-type: none"> - FR - Esforço respiratório - SpO2 <p style="text-align: center;">+</p> <p>Determinou que pelo comprometimento iria comunicar a central para pedir autorização de iniciar oferta de O2 e confirmar o fluxo.</p>	<p>Ou avaliou menos de 04 itens.</p>	
Iniciar avaliação ABCs - C	<p>Citou que iria avaliar a circulação do paciente (pelo menos 04 itens):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nível de consciência - Cor da pele (corado/acianótico) - Presença de sudorese - Esforço respiratório - Perfusão capilar - Pulso radial <p style="text-align: center;">+</p> <p>Não é possível ter certeza sobre o comprometimento, mas descreve que vai comunicar os dados à central e pedir autorização para punccionar AVP.</p>	<p>Citou apenas que iria avaliar e não citou que comunicaria à Central.</p> <p>Ou avaliou menos de 04 itens.</p>	<p>Não avaliou o padrão cardiovascular.</p> <p>Ou não comunicou à Central e tomou conduta.</p>
Iniciar avaliação ABCs - D	<p>Citou que iria avaliar o padrão neurológico do paciente pela Escala de Coma de Glasgow completa (todos os 03 itens):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abertura Ocular. - Resposta Verbal. - Resposta Motora. <p>Ou dizer que avaliaria a responsividade da vítima (fazer os dois testes):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tocar nos ombros. 	<p>Citou apenas que iria avaliar com uma das ferramentas e não citou que comunicaria à Central.</p> <p>Ou avaliou o neurológico com alguma das ferramentas de forma incompleta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glasgow (com menos de 03 itens). - Responsividade apenas com um dos itens. 	<p>Não avaliou o padrão neurológico.</p> <p>Ou não comunicou à Central e tomou conduta.</p>

	<p>- Chamar em voz alta.</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Não é possível ter certeza sobre o nível de consciência, mas fica claro que a vítima apresenta um rebaixamento do sensório – deve comunicar a central e pedir conduta.</p>		
Iniciar avaliação ABCs - E	<p>Citou que iria expor a vítima para verificar minuciosamente lesões específicas (pelo menos 03 itens):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descreve que investigaria lesões na pele; - Descreve que investigaria alterações gerais na pele como manchas etc.; - Descreve que protegeria a paciente. 	Avaliou menos de 03 itens.	Não executou a exposição do paciente.
Descreve que abordará a questão do conflito entre os membros da equipe e comunicação em alça-fechada	<p>Descreve que abordará a questão do conflito entre os membros da equipe de alguma forma sem interromper o atendimento, destaca que chamará a liderança do atendimento para si e em todo o tempo não faz exposição de nenhum membro.</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Descreve características da comunicação em alça-fechada ao longo do texto (repete ordens, confirma comandos etc.).</p>	Não se aplica.	<p>Não descreve que fará abordagem da situação de conflito.</p> <p>Ou descreve a abordagem de forma invasiva/ostensiva ou de qualquer maneira antiética.</p> <p style="text-align: center;">Ou</p> <p>Não descreve características da comunicação em alça-fechada ao longo do texto (repete ordens, confirma comandos etc.).</p>

**BAREMA PROVA DISSERTATIVA PARA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM
ENFERMAGEM (Grupo 2 – 09h40 às 10h20)**

Item avaliado	Cumpriu Completamente (2,0)	Cumpriu Parcialmente (1,0)	Não cumpriu (0 – zero)
Confirmar se a cena está segura e utiliza EPI's	Citou que verificou de alguma forma sobre a segurança da cena (presença de animais, pessoas agressivas etc.). + Citou uso de luvas de procedimento e máscara cirúrgica.	Citou que usaria apenas luvas.	Não citou nada sobre segurança da cena. + Não citou nenhum EPI.
Descreve que vai se identificar para os familiares	Identificou-se como técnico(a)/condutor(a) ou disse que é profissional de saúde ou do SAMU.	Não se aplica.	Não se identificou.
Descreve que vai retirar os familiares da cena de forma humanizada para retirar da cena e garantir segurança	Descreve que de alguma forma, sem interromper o atendimento, abordará a família para explicar o que está acontecendo à filha e retirar a mesma da cena.	Não se aplica.	Não descreve que fará abordagem da família. Ou descreve a abordagem de forma invasiva/ostensiva ou de qualquer maneira antiética.
Realiza avaliação de responsividade	Citou que vai iniciar o atendimento testando a responsividade do paciente – tocando e chamando em voz alta. Três itens – falar do teste de responsividade como prioridade, tocar nos pés ou costelas e chamar em voz alta.	Citou apenas que vai realizar o teste de responsividade, mas não descreve como. Ou Citou apenas um dos componentes do teste (tocar ou chamar em voz alta). Ou somente dizer que vai tocar e chamar em voz em alta.	Não avaliar o nível de consciência primeiro.
Solicita o DEA e sua instalação	Delega a um dos membros para que ele busque o DEA.	Não se aplica.	Não solicitou o DEA.
Realiza avaliação do Pulso e Respiração simultaneamente	Citou que vai verificar o pulso e respiração simultaneamente: > Verificar os 02 itens: - Pulso braquial - Ver/ouvir/sentir a respiração	Verificou apenas 01 dos itens.	Não verificou pulso e respiração.

<p>Iniciar as compressões torácicas</p>	<p>Citou que iria posicionar a criança em decúbito dorsal e iniciar imediatamente as compressões de qualidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superfície rígida - Profundas (4 a 5 cm) - Deixar o tórax voltar a posição normal - Manter frequência de 100 a 120cpm - Não interromper demasiadamente 	<p>Citou pelo menos 04 dos critérios.</p>	<p>Citou menos de 04 critérios de qualidade da RCP ou não iniciou a RPC imediatamente.</p>
<p>Iniciar as ventilações de resgate intercaladas com as compressões</p>	<p>Realizar 15 compressões: 2 ventilações com BVM.</p>	<p>Realiza ventilações na proporção incorreta.</p>	<p>Não realiza ventilações.</p>
<p>Descreve que vai chocar caso o DEA indique</p>	<p>Descreve que vai chocar caso o DEA indique (pelo menos 04 itens):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Não para as compressões para instalar as pás - Utiliza pás pediátricas - Afasta as pessoas para ver o ritmo e retorna as compressões - Afasta as pessoas para chocar - Retorna a RCP imediatamente após o choque 	<p>Descreve que utilizaria o DEA, mas cita menos de 04 itens.</p>	<p>Não utiliza o DEA.</p>
<p>Descreve que irá relatar os fatos a central para confirmar conduta e demonstra manter a comunicação em alça-fechada</p>	<p>Descreve repassará o caso a central e confirmará conduta.</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Descreve características da comunicação em alça-fechada ao longo do texto (repete ordens, confirma comandos etc.).</p>	<p>Não se aplica.</p>	<p>Não descreve que fará contado com a central.</p> <p>Ou não descreve características da comunicação em alça-fechada ao longo do texto (repete ordens, confirma comandos etc.).</p>

**BAREMA PROVA DISSERTATIVA PARA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM
ENFERMAGEM E CONDUCTOR SOCORRISTA (Grupo 3 – 10h20 às 11h00)**

Item avaliado	Cumpriu Completamente (2,0)	Cumpriu Parcialmente (1,0)	Não cumpriu (0 – zero)
Confirmar se a cena está segura e utiliza EPI's	Citou que verificou de alguma forma sobre a segurança da cena (presença de animais, pessoas agressivas etc.). + Citou uso de luvas de procedimento e máscara cirúrgica.	Citou que usaria apenas luvas.	Não citou nada sobre segurança da cena. + Não citou nenhum EPI.
Descreve que vai se identificar para os familiares	Identificou-se como técnico(a)/condutor(a) ou disse que é profissional de saúde ou do SAMU.	Não se aplica.	Não se identificou.
Descreve que vai retirar os familiares da cena de forma humanizada para retirar da cena e garantir segurança	Descreve que de alguma forma, sem interromper o atendimento, abordará a família para explicar o que está acontecendo à filha e retirar a mesma da cena.	Não se aplica.	Não descreve que fará abordagem da família. Ou descreve a abordagem de forma invasiva/ostensiva ou de qualquer maneira antiética.
Realiza avaliação de responsividade	Citou que vai iniciar o atendimento testando a responsividade do paciente – tocando e chamando em voz alta. Três itens – falar do teste de responsividade como prioridade, tocar e chamar em voz alta.	Citou apenas que vai realizar o teste de responsividade, mas não descreve como. Ou Citou apenas um dos componentes do teste (tocar ou chamar em voz alta). Ou somente dizer que vai tocar e chamar em voz em alta.	Não avaliar o nível de consciência primeiro.
Solicita o DEA e sua instalação	Delega a um dos membros para que ele busque o DEA.	Não se aplica.	Não solicitou o DEA.
Realiza avaliação do Pulso e Respiração simultaneamente	Citou que vai verificar o pulso e respiração simultaneamente: Verificar os 02 itens: - Pulso carotídeo /femoral - Ver/ouvir/sentir a respiração	Verificou apenas 01 dos itens.	Não verificou pulso e respiração.

Iniciar avaliação ABCs - A	Citou que iria avaliar a abertura de via aérea com inspeção e ouvindo os sons.	Citou apenas um dos itens – ver ou ouvir.	Não avaliou a Via Aérea.
Reposicionar a VA e aspirar se necessário	Citou que iria reposicionar a VA com manobras manuais (Jaw Thrust / Chin Lift), se necessário. E/ou descreveu que iria realizar aspiração da VA se necessário.	Não se aplica.	Não citou o que fazer caso a VA estivesse comprometida.
Iniciar avaliação ABCs - B	Citou que iria avaliar a respiração do paciente (pelo menos 04 itens): - Simetria - Cor da pele (corado/acianótico) - FR - Esforço respiratório - SpO2	Citou apenas que iria avaliar e não citou que comunicaria o problema respiratório à Central. Ou avaliou menos de 04 itens.	Não avaliou o padrão respiratório. Ou não comunicou à Central e tomou conduta.
Iniciar oferta de O2 se necessário	Determinou que pelo comprometimento iria comunicar a central para pedir autorização de iniciar oferta de O2 e confirmar o fluxo.	Não se aplica.	Não comunica com a central para avaliar necessidade de oxigênio ou inicia sem comunicar.
Iniciar avaliação ABCs - C	Citou que iria avaliar a circulação do paciente (pelo menos 04 itens): - Nível de consciência - Cor da pele (corado/acianótico) - Presença de sudorese - Esforço respiratório - Perfusão capilar - Pulso radial	Citou apenas que iria avaliar e não citou que comunicaria à Central. Ou avaliou menos de 04 itens.	Não avaliou o padrão cardiovascular.
Avaliar necessidade de punção de ACP	Não é possível ter certeza sobre o comprometimento, mas descreve que vai comunicar os dados à central e pedir autorização para puncionar AVP.	Não se aplica.	Não comunicou à Central e tomou conduta.
Iniciar avaliação ABCs - D	Citou que iria avaliar o padrão neurológico do paciente pela Escala de Coma de Glasgow completa (todos os 03 itens):	Citou apenas que iria avaliar com uma das	Não avaliou o padrão neurológico.

	<ul style="list-style-type: none"> - Abertura Ocular - Resposta Verbal - Resposta Motora <p style="text-align: center;">+</p> <p>Não é possível ter certeza sobre o nível de consciência, mas fica claro que a vítima apresenta um rebaixamento do sensório – deve comunicar a central e pedir conduta se realizar glicemia, por exemplo.</p>	<p>ferramentas e não citou que comunicaria à Central.</p> <p>Ou avaliou o neurológico com alguma das ferramentas de forma incompleta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glasgow (com menos de 03 itens). - Responsividade apenas com um dos itens. 	<p>Ou não comunicou à Central e tomou conduta por conta própria.</p>
Iniciar avaliação ABCs - E	<p>Citou que iria expor a vítima para verificar minuciosamente lesões específicas (pelo menos 03 itens):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descreve que investigaria lesões na pele; - Descreve que investigaria alterações gerais na pele como manchas etc.; - Descreve que protegeria a paciente. 	<p>Avaliou menos de 03 itens.</p>	<p>Não executou a exposição do paciente.</p>
Descreve que abordará a questão do conflito entre os membros da equipe e comunicação em alça-fechada	<p>Descreve que abordará a questão do conflito entre os membros da equipe de alguma forma sem interromper o atendimento, destaca que chamará a liderança do atendimento para si e em todo o tempo não faz exposição de nenhum membro.</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Descreve características da comunicação em alça-fechada ao longo do texto (repete ordens, confirma comandos etc.).</p>	<p>Não se aplica.</p>	<p>Não descreve que fará abordagem da situação de conflito.</p> <p>Ou descreve a abordagem de forma invasiva/ostensiva ou de qualquer maneira antiética.</p> <p>Ou</p> <p>Não descreve características da comunicação em alça-fechada ao longo do texto (repete ordens, confirma comandos etc.).</p>

**BAREMA PROVA DISSERTATIVA PARA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM
ENFERMAGEM E CONDUCTOR SOCORRISTA (Grupo 4 – 11h00 às 11h40)**

Item avaliado	Cumpriu Completamente (5,0)	Cumpriu Parcialmente (2,5)	Não cumpriu (0 – zero)
Confirmar se a cena está segura e utiliza EPI's	Citou que verificou de alguma forma sobre a segurança da cena (presença de animais, pessoas agressivas etc.). + Citou uso de luvas de procedimento e máscara cirúrgica.	Citou que usaria apenas luvas.	Não citou nada sobre segurança da cena. + Não citou nenhum EPI.
Descreve que vai se identificar para os familiares	Identificou-se como técnico(a)/condutor(a) ou disse que é profissional de saúde ou do SAMU.	Não se aplica.	Não se identificou.
Descreve como vai lidar com a situação conflituosa do pai da criança com segurança	Descreve que de alguma forma, sem atrasar o atendimento, vai pedir ao pai para vestir uma roupa e deixar a equipe trabalhar. Pode dizer que vai pedir apoio da PM/Guarda para segurança.	Não se aplica.	Não descreve que fará abordagem da família. Ou descreve a abordagem de forma invasiva/ostensiva ou de qualquer maneira antiética.
Realiza avaliação inicial do bebê	Citou que vai iniciar avaliar a criança observando sinais de obstrução de via aérea superior: Deve citar os três itens: - Cor da pele (cianose) - Agitação - Ausência de som vocal	Ou Citou menos de 03 itens que caracterizam o engasgo.	Não avaliar o engasgo.
Realiza manobra de desobstrução de via aérea	Realiza manobra de desengasgo: - 05 tapotagens - 05 compressões - Observa se consegue retirar o corpo estranho	Citou apenas um dos componentes da técnica: Tapotagem Ou Compressão	Não realizou manobra de desengasgo.

**BAREMA PROVA DISSERTATIVA PARA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO
INTERVENSIONISTA, MÉDICO INTERVENSIONISTA E MÉDICO REGULADOR
(Grupo 1 – 13h00 às 13h40)**

Item avaliado	Cumpriu Completamente (2,0)	Cumpriu Parcialmente (1,0)	Não cumpriu (0 – zero)
Confirmar se a cena está segura	Citou que verificou de alguma forma sobre a segurança da cena (presença de animais, pessoas agressivas etc.).	Não se aplica.	Não citou nada sobre segurança da cena.
Utilizar EPI's	Citou uso de luvas de procedimento e máscara cirúrgica.	Citou apenas luvas.	Não citou nenhum EPI.
Descreve que vai se identificar para os familiares	Identificou-se como enfermeiro(a)/médico(a) ou disse que é profissional de saúde ou do SAMU.	Não se aplica.	Não se identificou.
Descreve que vai retirar os familiares da cena	Descreve que vai delegar de alguma forma que vai pedir aos familiares para deixarem o local.	Não se aplica.	Não descreve de alguma forma que vai pedir aos familiares para deixarem o local. Ou descreve que vai deixar a cena para retirar os familiares.
Manter manobras de RCP de alta qualidade: (profundidade 5 a 6 cm, frequência 100 a 120 compressões por min, retorno completo do tórax e evitar interrupções)	Citou os 04 itens.	Citou de 02 a 03 itens.	Citou apenas 01 item ou nenhum.
Leitura do ritmo cardíaco com monitor/ desfibrilador por meio das pás externas	Realizou adequadamente utilizando as pás externas.	Realizou utilizando cabos.	Não realizou.
Identificou a FV	Cita que o ritmo era chocável ou FV.	Cita apenas que é ritmo chocável.	Cita qualquer outro ritmo, independente de chocar ou não ou não choca.
Iniciou Algoritmo de PCR chocável – desfibrilou imediatamente	Desfibrila imediatamente.	Descreve a desfibrilação de forma não imediata.	Não desfibrila.
Solicitar e verificar se todos estão afastados antes de administrar o choque	Citou que estava mandando as pessoas afastarem para desfibrilar.	Não se aplica.	Não citou que estava mandando as pessoas afastarem para desfibrilar.

Solicita retorno das compressões de qualidade imediatamente após os choques.	Descreve que vai solicitar retorno das compressões de qualidade imediatamente após os choques.	Demora para descrever a solicitação de retorno das compressões de qualidade imediatamente após os choques.	Não descreve que vai solicitar retorno das compressões de qualidade imediatamente após os choques.
Solicita punção de acesso adequado.	Descreve que vai solicitar nova tentativa de punção de AVP considerando as questões de limitação legal da equipe de saúde – médico/enfermeiro (AVP jugular e/ou IO) e técnico em enfermagem (AVP).	Descreve que vai solicitar nova tentativa de punção de AVP sem considerando as questões de limitação legal da equipe de saúde – médico/enfermeiro (AVP jugular e/ou IO) e técnico em enfermagem (AVP).	Não descreve que vai solicitar novamente de acesso.
Solicita realização de ventilação de alta qualidade durante a RCP, considerando abertura de VA, oferta de oxigênio e a mínima interrupção da RCP.	Descrever que vai solicitar a ventilação com a BVM conectada na fonte a 10 a 15l/min + guedel por meio da técnica de 1 socorrista (1C e 1E) ou 2 socorristas (2Cs e 2Es).	Descrever que vai solicitar a ventilação com a BVM sem descrever se está administrando oxigênio e realizando abertura de VA, ou interrompendo excessivamente a RCP.	Não descrever sobre a solicitação de realização de ventilações.
Entende que é o segundo choque e solicita a administração de Adrenalina 1mg – 3 a minutos, seguida de flush e elevação do membro do paciente por 10 a 15 seg.	Descreve que é o segundo choque e solicita a administração de Adrenalina 1mg – 3 a minutos, seguida de flush e elevação do membro do paciente por 10 a 15 seg.	Não descreve que é o segundo choque, mas solicita a administração de Adrenalina 1mg – 3 a minutos, seguida de flush e elevação do membro do paciente por 10 a 15 seg. Ou não cita como fazer a adrenalina.	Não descreve que vai administrar drogas. Ou descreve que vai administrar qualquer outra droga que não seja a adrenalina. Ou não descreve a dose de adrenalina.
Descreve que abordará a questão do conflito entre os membros da equipe	Descreve que abordará a questão do conflito entre os membros da equipe de alguma forma sem interromper o atendimento, ao final do mesmo e não fazendo exposição de nenhum membro.	Não se aplica.	Não descreve que fará abordagem da situação de conflito. Ou descreve a abordagem de forma invasiva/ostensiva ou de qualquer maneira antiética.
Comunicação em alça-fechada	Descreve características da comunicação em alça-fechada ao longo do texto (repete ordens, confirma comandos etc.).	Não se aplica.	Não descreve características da comunicação em alça-fechada ao longo do texto (repete ordens, confirma comandos etc.).

**BAREMA PROVA DISSERTATIVA PARA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO
INTERVENSIONISTA, MÉDICO INTERVENSIONISTA E MÉDICO REGULADOR
(Grupo 2 – 13h40 às 14h20)**

Item avaliado	Cumpriu Completamente (2,0)	Cumpriu Parcialmente (1,0)	Não cumpriu (0 – zero)
Confirmar se a cena está segura	Citou que verificou de alguma forma sobre a segurança da cena (presença de animais, pessoas agressivas etc.).	Não se aplica.	Não citou nada sobre segurança da cena.
Utilizar EPI's	Citou uso de luvas de procedimento e máscara cirúrgica.	Citou que usaria apenas luvas.	Não citou nenhum EPI.
Identificação para os presentes na cena	Identificou-se como técnico(a)/condutor(a) ou disse que é profissional de saúde ou do SAMU.	Não se aplica.	Não se apresentou.
Solicitar apoio da segurança pública no local para preservar a vítima e afastar as pessoas e garantir a segurança da cena	Citou que vai iniciar o pedir apoio da segurança pública (PM, Guarda Municipal, COBOM, PC) devido à agitação das pessoas com a demora e com o motorista.	Solicita que os populares se acalmem e que a equipe irá atender a vítima.	Não citou nenhuma intervenção.
Iniciar avaliação XABCDE Avaliar o X	Citou que iria avaliar a X hemorragia (sangramento do couro cabeludo) e tratar curativo compressivo.	Citou apenas avaliar e não citou nenhuma abordagem.	Não avaliou hemorragias e não realizou controle do sangramento.
Avaliar o A	Citou que iria avaliar o A e realizar seguinte intervenções: - Abertura de vias aéreas e controle cervical com ajuda do colar cervical de tamanho adequado após mensuração, - Manter permeabilidade das vias aéreas, aspiração da cavidade oral caso necessário com sonda rígida se necessário, - Em caso de rebaixamento utilizar cânula de Guedel.	Citou o apenas avaliar permeabilidade das vias aéreas e controle cervical e não citou nenhuma abordagem.	Não avaliou a vias áreas e não realizou controle cervical.
Avaliar o B	Citou que iria avaliar o B e realizar seguintes intervenções:	Citou apenas avaliar a respiração e não citou nenhuma abordagem.	Não avaliou o padrão respiratório.

	<p>- Expor e avaliar tórax.</p> <p>citar avaliação da simetria, expansividade, frequência respiratória, sons respiratórios inspeção, palpação, percussão e ausculta.</p> <p>Verificar a Saturação e oferta de oxigênio por máscara facial alto fluxo.</p>		
Avaliar o C	<p>Avaliar abdome a procura de sangramento interno (inspeção, palpação, ausculta).</p> <p>Verificar a presença de tatuagens traumáticas, tratar o sangramento em couro cabeludo.</p> <p>Acesso venoso calibroso.</p> <p>Avaliar perfusão capilar e temperatura em ambos os membros.</p>	<p>Citou apenas avaliar a circulação e não citou nenhuma abordagem.</p>	<p>Não avaliou o padrão circulatório.</p>
Avaliar o D	<p>Citou que iria avaliar o padrão neurológico do paciente pela Escala de Coma de Glasgow completa (todos os 03 itens):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abertura Ocular - Resposta Verbal - Resposta Motora -Avaliação pupilar 	<p>Citou apenas que iria avaliar com uma das ferramentas</p> <p>Ou avaliou o neurológico com alguma das ferramentas de forma incompleta.</p>	<p>Não avaliou o padrão neurológico.</p>
Identificar valor do Glasgow de 07	<p>Abertura ocular mediante estímulo por pressão: 02;</p> <p>A vítima emite sons incompreensíveis: 02;</p> <p>Retirada anormal de membro ao estímulo por pressão: 03 Glasgow de 07, TCE grave.</p>	<p>Pontua Glasgow menor que 08.</p>	<p>Não identifica alteração e descreve o valor do Glasgow.</p>
Identificar a necessidade de uma via área avançada	<p>Indicativo de via área definitiva para manter vias áreas pérvia, citar medicamentos que serão utilizadas para sequência rápida de intubação.</p>	<p>Não se aplica.</p>	<p>Não identifica a indicação de via área definitiva.</p>

	Citar que em caso de via aérea difícil à utilização de máscara laríngea é recomendada.		
Identifica o trauma	Identifica Fratura de Base de Crânio. Citar que não utilizar a SNE ou SNG.	Identifica TCE grave.	Não Identifica o trauma.
Avaliar do E	Relata exposição do paciente em ambiente controlado devido preservar o pudor do paciente. Relata avaliação dos membros e procura de alterações não identificadas. Controle da temperatura.	Citou apenas avaliar a circulação e não citou nenhuma abordagem.	Não avaliou o padrão neurológico.
Realizar imobilização mínima dos membros superiores e inferiores	Devido à gravidade do paciente poderá ser realizado diretamente na prancha longa. Podendo ser abordada em um segundo momento.	Não se aplica.	Demora na imobilização membros inferiores ou coloca como prioridade.
Abordagem da Cena ao Chegar e das pessoas que realizam a filmagem	Apresentar controle emocional e ético solicitar para que a população não realize a filmagem do atendimento. Em caso de alteração solicitar ajuda dos órgãos de segurança presentes na cena.	Não se aplica.	Não descreve a necessidade de abordagem ou realiza abordagem de forma agressiva.